



# 節電行動計画

事業所名 \_\_\_\_\_

責任者名 \_\_\_\_\_

私たちは、7月から9月の3ヶ月間ピーク電力を節電致します。  
遊技中の皆様には、ご迷惑をお掛けして大変申し訳御座いません。

節電計画及び実績	7月	8月	9月
①③④ 営業中の節電合計	%	%	%
② 休業による節電	%	%	%
①②③④ の節電合計	%	%	%
節電計画及び実績	%	%	%

① 6つの基本アクションを必ず実行します。		全体に対する節電効果	実行チェック
照明	外壁照明の終日消灯	1.0%	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	ネオン、看板、電光掲示板等照明の消灯	1.5%	
	ホール内の間接照明を点けない	1.0%	
	自販機の照明を24時間消灯	0.3%	
	ホール内の照明50%以上を間引き	4.2%	
空調	エアコンの設定温度を2度上げる	5.0%	<input type="checkbox"/>
② 業界全体で決めたルールに従い輪番休業を実施致します。		業界全体での節電効果	
休業			
③ さらに節電効果が大きい以下のアクションを実行致します。		全体に対する節電効果	
照明	LEDの導入	%	
エレベーター等	エレベーター間引き	%	
	エスカレーター24時間停止	%	
空調	遮熱塗料、断熱材、フィルムの導入	%	
	空調の清掃(フィルター、室外機フィン清掃)	%	
	壁面や屋上緑化、よしずの導入	%	
その他	自販機の冷却時間短縮	%	
		%	
④ メンテナンスや日々の節電努力を致します。		全体に対する節電効果	
照明	使用していないエリア(事務所、会議室等)の消灯を徹底	%	
空調	送風機、扇風機の設置	%	
コンセント動力	電源はコンセントから抜く(待機電力)	%	
その他	デマンド監視装置の導入	%	
	クールビズの推進	%	
		%	
		%	

① 合計 %

この項目で13%以上

② 合計 %

③④合計 %

以上の行動で7月~9月の3ヶ月間節電を実施致します。

店舗名 \_\_\_\_\_